TUSB-S01CN1C

1チャンネルパルスカウンタ

税別価格 24,000 円



特長

デジタル入力の1チャンネルパルスカウンタです。カウンタのクリアリセットやゲートコントロールは、コンピュータからのコマンドだけでなく、外部ディジタル信号でもコントロールできます。入力はBNCコネクタで、信号レベルはTTLです。操作アプリケーションソフトが付属しているため、簡単に使用を開始できます。プログラミング用のAPI関数も用意されており、システムに組み込むことも可能です。製品は全て製造時に試験済みです。





仕様

入力数	1チャンネル(TTLエッジ、BNCコネクタ)立上り、下りPCより選択
入力部	TC74CX14FT(CMOS)を25kΩで3.3Vにプルアップ
最大カウント周波数	50MHz(デューティー比50%)(Hi,Lo共10nsec以上必要)
最大カウント数	4,294,967,295カウント(32ビット)
ゲートコントロール入力	1点(TTLレベル、BNCコネクタ)正負論理選択式
カウンタリセット入力	1点(TTLエッジ、BNCコネクタ)立上り、下り選択式
インタフェース	USB1.1(USB2.0フルスピード)
接続台数	4台まで(内部スイッチでID選択、HUBが必要)
使用温度範囲	5℃~45℃
電源	USBで供給、消費電流約100mA
 大きさ	21.5(高さ)×47(幅)×126.5(奥行)各mm
入さら	(BNCコネクタ以外突起部含まず)
重さ	約150g(ケーブル含まず)

付属品

○ケーブル:USBケーブル1m

○透明ゴム脚

1本 1組

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください

各種計測、制御機器の特注品、試作品の受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

▲ 注意

- で使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- ●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容に つきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載 されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することが あります。 ●価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確 認頂けます様お願い申しあげます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。

TURTLE 株式会社タートル工業

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4 TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jp URL: https://www.turtle-ind.co.jp

2024/12/23